



Humic DG Greens

- Easy to apply spherical, uniform, low dust formulation
- Can be blended with fertilizers or used alone

CONTAINS NON-PLANT FOOD INGREDIENT

Guaranteed Analysis
Humic Acid70%



Warning
MAY BE HARMFUL IF SWALLOWED
MAY CAUSE MILD SKIN IRRITATION
MAY CAUSE EYE IRRITATION
MAY CAUSE RESPIRATORY IRRITATION

Precautionary statements:
SPILL / RELEASE PROCEDURES: Collect spilled product and store to re-use. Contaminated product and/or environmental media should be recovered and disposed of properly.

WASTE DISPOSAL METHOD: Dispose of in accordance with all federal, state, and local regulations. Reuse recovered product where possible.

HANDLING / STORING PRECAUTIONS: Store in a cool, dry, well ventilated area.

First Aid Statements:
HEALTH HAZARDS: May be irritating to the nose, throat, and respiratory tract. Skin irritation may result. May also be irritating to the eyes.

MEDICAL CONDITIONS AGGRAVATED BY EXPOSURE: Pre-existing eye, skin, or respiratory conditions.

FIRST AID PROCEDURES:
IF SWALLOWED: If victim is alert and not convulsing, give one glass of water to dilute material. Seek immediate medical attention if irritation develops.
IF INHALED: Move victim to fresh air. Seek medical attention if irritation persists.
IF IN THE EYES: Immediately flush with water for at least 20 minutes. Seek medical attention if irritation persists.
IF ON SKIN: Wash affected areas with soap and water. Seek medical attention if irritation persists. Wash contaminated clothing before re-use.
CARCINOGENICITY: None of the ingredients are known / listed carcinogens.

GENERAL INFORMATION
Humic DG is a uniform granule which utilizes The Andersons proprietary dispersible granule (DG) technology. Each granule will disperse into thousands of particles with irrigation or rainfall, facilitating incorporation of the product into the soil. The hard granule has a low moisture and dust content, allowing it to be easily blended with other components, such as urea-based fertilizers.

Handlers and Applicators should wear NIOSH approved particulate respirator, if required. Safety glasses with side shields, goggles or a faceshield, long sleeved shirts, cotton gloves, and local exhaust ventilation are recommended.

DIRECTIONS FOR USE
Apply as directed or as advised by your Andersons representative or local agronomist. Some situations will require higher use rates and/or more frequent applications to produce significant benefits.

For best results, water area with a minimum of 8 mm (0.3 inches) of water. Product will self-incorporate into coarse textured soils. Cold weather and/or cold water (lower than 7° C / 45° F) can result in slower particle dispersion.

Humic DG can be applied to all crops, including vegetable crops, row crops, herbs and field crops; trees; shrubs; vines; turf; ornamentals; nursery; xeriscaping; garden landscaping and potting soils.

CROPS (BROADCAST) – Apply at 45 kg/hectare (40 lbs/acre) or higher as a broadcast treatment, one to two times annually. Best when applied in fall, post-harvest or early spring. May be used at pre-plant up to first blossom or anytime fertilizer is applied. For severely carbon depleted soils, apply 45 - 565 kg/hectare (40-500 lbs/acre).

CROPS (IN-FURROW/BANDED) – Apply 4.5 - 11.2 kg/hectare (4-10 lbs/acre) in-furrow or as a banded treatment.

TURF - Apply 45 - 225 kg/hectare (40-200 lbs/acre) per year. Apply 0.5 - 1.0 kg/100 sq. meters (1-2 lbs/1,000 sq. ft.) anytime during the growing season. Can be applied after aeration as a top-dress treatment. If desired, mix with the sand media. Apply and water in for self incorporation. Make additional applications to deficient areas.

TREES, SHRUBS – Apply 57 - 226 grams (2-8 oz.) as a band around the base of each tree or shrub. Larger trees and shrubs should use the higher rate.

ORNAMENTALS AND BEDDING PLANTS – Apply 0.5 - 1.0 kg/100 sq. meters (1-2 lbs/1,000 sq. ft.) as a broadcast treatment in ornamental landscaping and garden areas.

POTTING SOILS – Mix 0.9 - 4.5 kg (2-10 lbs.) per cubic yard/verge cube of potting mix.

Notice: Warranty of this material, either expressed or implied, is limited to a guarantee of the composition as shown on the label in as much as uses are beyond the seller's control. For the same reason, Seller is not liable for any injury to living things, crops, soils or materials which may result from the use or storage of this material. Do not store outside.

The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; Humic DG is a trademark of The Andersons, Inc.

- Formulation facile d’application sphérique, uniforme, quasi exempte de poussière

- Peut être mélangée avec des engrais ou utilisée seule

NE CONTENT AUCUN ÉLÉMENT NUTRITIF POUR LA PLANTE

Analyse garantie
Acide Humique..... 70%



AVERTISSEMENT
PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION
PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU
PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION DES YEUX
PEUT IRRITER LES VOIES RESPIRATOIRES

PRÉCAUTIONS:
DÉVERSEMENTS: Récupérer le produit déversé et stocker à réutiliser. Les sols et/ou les environnements contaminés doivent être récupérés et éliminés de façon appropriée.

ÉLIMINATION : Éliminer conformément à toutes les lois fédérales, étatiques et locales en vigueur. Réutilisation produit récupéré lorsque cela est possible.

ENTREPOSAGE : Entreposer dans un endroit frais, sec et bien ventilé.

PREMIERS SOINS:
RISQUES POUR LA SANTÉ : Peut être irritant pour le nez, la gorge et les voies respiratoires. Peut entraîner une irritation de la peau. Peut également être irritant pour les yeux.

CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES PAR UNE EXPOSITION : s'il existe déjà des troubles des yeux, de la peau ou respiratoires.

PREMIERS SOINS:
EN CAS D'INGESTION : Si la victime est consciente et n'a pas de convulsions , lui donner un verre d'eau pour diluer le produit. Appeler immédiatement un médecin si l'irritation se développe.
EN CAS D'INHALATION : Déplacer la victime à l'air frais . Consulter un médecin si l'irritation persiste.
SI DANS LES YEUX : rincer immédiatement à l'eau pendant au moins 20 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.
SI SUR LA PEAU : Laver les régions affectées avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si l'irritation persiste. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Cancérogénicité: Aucun des ingrédients sont des cancérogènes connus / listé.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Humic DG est une granule uniforme qui utilise la technologie de granule dispersante (DG) exclusive de The Andersons. Chaque granule se disperserait

en milliers de particules avec l'irrigation ou la pluie, facilitant l'incorporation du produit dans le sol. La granule dure a une faible teneur en humidité et en poussière, lui permettant d'être aisément mélangée à d'autres composants, tels que les engrais à base d'urée.

Les manipulateurs et applicateurs doivent porter un respirateur homologué NIOSH de particules, si nécessaire. Lunettes de sécurité avec écrans latéraux, des lunettes ou un masque facial, chemises à manches longues, des gants de coton, et une ventilation locale est recommandée.

MODE D'EMPLOI
Appliquer comme indiqué ou selon les recommandations du représentant Andersons ou de l'agronome local. Certaines situations nécessiteront des taux d'utilisation plus élevés et/ou des applications plus fréquentes pour produire des avantages significatifs.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, arroser la surface avec un minimum de 8 mm (0,3 pouce) d'eau. Le produit s'incorporera automatiquement dans les sols à texture grossière. Des températures froides et/ou de l'eau froide (inférieures à 7° C / 45° F) peuvent entraîner une dispersion de particules plus lente.

Humic DG peut être appliqué à toutes les cultures, y compris les cultures légumières, les cultures en rangs. Les productions herbacées et les cultures de grande production ; les arbres ; les arbustes ; les vignes ; le gazon ; les cultures ornementales ; les cultures de pépinières ; le paysagisme en milieu désertique ; le paysagisme de jardin et terreaux.

CULTURES (ÉPANDAGE) – Appliquer à un taux de 45 kg/hectare (40 lb/acre) ou plus comme traitement d'épandage, une ou deux fois par an. Application recommandée à l'automne, après les récoltes ou au début du printemps. Peut être utilisé en préplantation jusqu'à la première floraison ou à chaque fois que l'engrais est appliqué. Pour les sols gravement appauvris en carbone, appliquer 45 - 565 kg/hectare (40-500 lb/acre).

CULTURES (EN SILLON/EN BANDES) – Appliquer 4,5 -11,2 kg/hectare (4-10 lb/acre) en sillons ou comme traitement en bandes.

GAZON - Appliquer 45 - 225 kg/hectare (40-200 lb/acre) par an. Appliquer 0,5 - 1,0 kg/100 mètres carrés (1-2 lb/1 000 pieds carrés) à tout moment durant la période de végétation. Peut s'appliquer après l'aération comme traitement de terreautage. Si désiré, mélanger avec des médias de sable. Appliquer et arroser pour incorporation automatique. Effectuer des applications additionnelles sur les zones déficientes.

ARBRES, ARBUSTES – Appliquer 57 - 226 grammes (2-8 oz) en bande autour de la base de chaque arbre ou arbuste. Les arbres et arbustes plus grands doivent utiliser le taux plus élevé.

PLANTES ORNEMENTALES ET PLANTES À MASSIFS – Appliquer 0,5 - 1,0 kg/100 mètres carrés (1-2 b/1 000 pi²) comme traitement d'épandage dans les zones de paysagisme ornemental et de jardins.

TERREAU – Mélanger 0,9 - 4,5 kg (2-10 lb.) par verge cube de terreau.

Avis : Garantie de ce matériau, expresse ou implicite, est limitée à une garantie de la composition, comme indiqué sur l'étiquette dans la mesure où les utilisations sont hors du contrôle du vendeur. Pour la même raison, le vendeur est pas responsable de tout dommage à des êtres vivants, les cultures, les sols ou les matériaux qui peuvent résulter de l'utilisation ou le l'entreposage de cette matière. Ne pas entreposer à l'extérieur.

Le logo Andersons est une marque déposée de The Andersons, Inc. ; Humic DG est une marque de The Andersons, Inc.

Suggested Spreader Settings						
The suggested spreader settings are not intended to replace calibration Please calibrate your spreader before applying product						
SPREADER	GROUND SPEED	WIDTH OF COVERAGE	0.5 kg/100 sq. meters (1.0 lbs/1,000 sq. ft.)	1.0 kg/100 sq. meters (2.0 lbs/1,000 sq. ft.)	2.0 kg/100 sq. meters (4.1 lbs/1,000 sq. ft.)	2.25 kg/100 sq. meters (4.6 lbs/1,000 sq. ft.)
Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)	4.8 km/hr (3 mph)	2.4 m (8 feet)	G 3/4	H 3/4	K 1/4	K 1/2
SSD Drop	4.8 km/hr (3 mph)	overlap wheels	2 1/4	2 3/4	4	4 1/4
R-8, R-8A (cone 9)	4.8 km/hr (3 mph)	2.4 m (8 feet)	F 3/4	G 3/4	J	J 1/2
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm) Pattern III-A	7.2 km/hr (4.5 mph)	7.3 m (24 feet)	3	3 1/2	4 1/2	4 3/4
Vicon (03 Series)	7.2 km/hr (4.5 mph)	4.5 m (15 feet)	10	12	15	17



0 31865 32791 9

Product of USA
Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
www.andersonsplantnutrient.com

SGN 75
Net Weight 20 kg (44.1 lbs.)
10005434
E21



0 31865 32791 9

Produit des États-Unis
Fabriqué par :
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
www.andersonsplantnutrient.com

SGN 75
Poids net 20 kg (44,1 lbs.)
10005434
E21