

SGN 100

DG Lime™

<p>USA/INT</p> <p>DG Lime</p> <p>30.0% Calcium (Ca) 75.0% as Calcium Carbonate (CaCO₃) 42.0% as Calcium Oxide (CaO) 90.0% as Calcium Carbonate Equivalent (CCE)</p> <p>4.0% Magnesium (Mg) 13.0% as Magnesium Carbonate (MgCO₃) 6.0% as Magnesium Oxide (MgO)</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0% Derived from dolomite</p> <p>Application rates: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–40 g/m². To correct soil pH levels, apply 10 g/m² for every 0.1 pH correction. For surface applications, apply 10–40 g/m² in a single application. Repeat applications 2-3 times per year until desired soil pH has been reached. To maintain soil pH levels, apply 20–30 g/m² as needed. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>UK/EC</p> <p>DG Lime</p> <p>30.0% Calcium (Ca) 75.0% as Calcium Carbonate (CaCO₃) 42.0% as Calcium Oxide (CaO) 90.0% as Calcium Carbonate Equivalent (CCE)</p> <p>4.0% Magnesium (Mg) 13.0% as Magnesium Carbonate (MgCO₃) 6.0% as Magnesium Oxide (MgO)</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0% Derived from dolomite</p> <p>Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandedh Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP</p> <p>Application rates: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–40 g/m². To correct soil pH levels, apply 10 g/m² for every 0.1 pH correction. For surface applications, apply 10–40 g/m² in a single application. Repeat applications 2-3 times per year until desired soil pH has been reached. To maintain soil pH levels, apply 20–30 g/m² as needed. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>Eire/EC</p> <p>DG Lime</p> <p>30.0% Calcium (Ca) 75.0% as Calcium Carbonate (CaCO₃) 42.0% as Calcium Oxide (CaO) 90.0% as Calcium Carbonate Equivalent (CCE)</p> <p>4.0% Magnesium (Mg) 13.0% as Magnesium Carbonate (MgCO₃) 6.0% as Magnesium Oxide (MgO)</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0% Derived from dolomite</p> <p>Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandedh Industrial Estate Throsk, Stirling, Scotland FK7 7NP</p> <p>Application rates: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–40 g/m². To correct soil pH levels, apply 10 g/m² for every 0.1 pH correction. For surface applications, apply 10–40 g/m² in a single application. Repeat applications 2-3 times per year until desired soil pH has been reached. To maintain soil pH levels, apply 20–30 g/m² as needed. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p>France/EC</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0 % Calcium (Ca) 75,0 % comme carbonate de calcium (CaCO₃) 42,0 % comme oxyde de calcium (CaO) 90,0 % comme équivalent de carbonate de calcium (CCE)</p> <p>4,0 % Magnésium (Mg) 13,0 % comme carbonate de magnésium (MgCO₃) 6,0 % comme oxyde de magnésium (MgO)</p> <p>La teneur en humidité ne doit pas excéder 1,0 % Dérivé de la dolomite</p> <p>Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France</p> <p>Taux d'application : 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Mode d'emploi : Appliquer le produit sur du gazon à croissance active à 10–40 g/m². Pour rectifier les niveaux pH du sol, appliquer 10 g/m² pour chaque correction de 0,1 pH. Pour les applications en surface, appliquer 10–40 g/m² en une seule application. Répéter les applications 2-3 fois par an jusqu'à obtention du pH de sol désiré. Pour maintenir les niveaux de pH du sol, appliquer 20–30 g/m² comme nécessaire. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 3 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeurs propres et sèches. Brosser ou souffler le produit des surfaces promptement après application. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeurs.</p>
--	--	--	--

<p>Deutschland</p> <p>Kohlensaurer Kalk 88</p> <p>75,0 % CaCO₃ Calciumcarbonat 13,0 % MgCO₃ Magnesiumcarbonat</p> <p>42,0 % CaO basisch wirksame Bestandteile, bewertet als CaO (Neutralisationswert)</p> <p>Nettomasse: 25 kg</p> <p>Inverkehrbringer: TURF Handels GmbH Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn</p> <p>Lagerung: Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schnitt ohne Fangkörbe durchführen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!</p> <p>Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 10-40g/m² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5l/m² beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen.</p>

<p>Österreich</p> <p>Mineralischer Kalk- und Magnesiumdünger</p> <p>75,0 % CaCO₃ Calciumcarbonat 13,0 % MgCO₃ Magnesiumcarbonat</p> <p>Nettogewicht: 25 kg</p> <p>Hersteller: TURF Handels GmbH Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn</p> <p>Lagerung: Trocken und sauber lagern, Restmengen dicht und trocken verschließen. Nur saubere Streuer benutzen, keine Restmengen im Streuwagen zurücklassen. Um Aufnahme des Düngers zu vermeiden, den ersten Schnitt ohne Fangkörbe durchführen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!</p> <p>Anwendung: Während der Vegetationszeit mit 10-40g/m² auf trockene Bestände ausbringen. Anschließend mindestens mit 5l/m² beregnen, damit die Körner gleichmäßig in die Rasennarbe fallen.</p>

<p>Italia</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0% Calcio (Ca) 75,0% sottoforma di carbonato di calcio (CaCO₃) 42,0% sottoforma di calcio (CaO) 90,0% sottoforma di carbonato di calcio equivalente (CCE)</p> <p>4,0% Magnesio (Mg) 13,0% sottoforma di carbonato di magnesio (MgCO₃) 6,0% sottoforma di ossido di magnesio (MgO)</p> <p>Il contenuto di umidità non supera 1,0% Derivato dalla dolomite</p> <p>Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)</p> <p>Distribuito da: EMERALD s.r.l.</p> <p>Tassi di applicazione: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Indicazioni per l'uso: Applicare il prodotto su un manto erboso in attiva crescita a 10–40 g/m². Per correggere i livelli di pH del terreno, applicare 10 g/m² per ogni correzione di 0,1 pH. Per le applicazioni in superficie, applicare 10–40 g/m² in una singola applicazione. Ripetere le operazioni 2-3 volte all'anno fino a che sarà raggiunto il livello di pH del terreno desiderato. Per mantenere i livelli di pH del terreno, applicare 20–30 g/m² quando necessario. Applicare al fogliame secco. Annaffiare dopo l'applicazione con 3-6 mm di irrigazione. Se le temperature superano i 25° C o se l'applicazione al manto erboso umido o bagnato è inevitabile, irigare immediatamente dopo l'applicazione. Conservare in luogo asciutto e fresco. Richiudere il sacco aperto piegando il lato alto verso il basso e assicurarlo in questa posizione. Usare solo concimatrici pulite e asciutte. Rimuovere il prodotto dalle superfici con una spazzola o un soffiatore immediatamente dopo l'applicazione. Non lasciare il prodotto non usato nella concimatrice.</p>
--

<p>Sverige</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0% Calcium (Ca) 75,0% som calciumcarbonat (CaCO₃) 42,0% som calciumoxid (CaO) 90,0% som calciumcarbonat äkvivalent (CCE)</p> <p>4,0% Magnesium (Mg) 13,0% som magnesiumcarbonat (MgCO₃) 6,0% som magnesiumoxid (MgO)</p> <p>Fugttindholdet overstiger ikke 1,0% Aflødt af dolomit</p> <p>Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 DILLING, NORGE</p> <p>Applikationsrate: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Bruksanvisning: Anvend produktet til aktivt voksende græs på 10-40 g/m². For at rette jordens pH-niveauer skal der påføres 10 g/m² for hver 0,1 pH-korrektion. Til overfladeanvendelser anbringes 10-40 g/m² i en enkelt applikation. Gentag applikationer 2-3 gange om året, indtil ønsket jord pH er nået. For at opretholde jordens pH-niveauer skal der påføres 20-30 g/m² efter behov. Påfør på tørt løv. Vand efter påføring med 3-6 mm vandning. Hvis temperaturen overskrider 25° C, eller hvis der påføres fugtigt eller vådt græs, er det uundgåeligt, vandes straks efter påføring. Opbevares på et rent og tørt sted. Afsæt åbnet taske ved at folde ned og fastgøre. Brug kun rene, tørre spredere. Børste eller blæs produktet af overflader straks efter påføring. Forlad ikke ubrugt produkt i spredere.</p>

<p>Norge</p> <p>Kalkdolomitt DG Lime</p> <p>30,0% Kalsium (Ca) 75,0% som kalsiumkarbonat (CaCO₃) 42,0% som kalsiumoksyd (CaO) 90,0% som kalsiumkarbonatekvivalent (CCE)</p> <p>4,0% Magnesium (Mg) 13,0% som magnesiumkarbonat (MgCO₃) 6,0% som magnesiumoksyd (MgO)</p> <p>Basert på dolomitt. Fukttinnholdet overstiger ikke 1,0 %. Skal bare benyttes ved påvist behov til golf- og fotballbaner, park- og hagearealer. De anbefalte mengder må ikke overskrides.</p> <p>Distributer i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 DILLING, NORGE</p> <p>Reg. nr. (Mattilsynet): 6063 Nettovekt: 25 kg</p> <p>Anvendelse mængder: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>DG Lime er et meget finpullet kalkingsmiddel, som bidrar med viktige tilskudd av kalsium og magnesium. DG Lime tilføres når grasen er i vekst, og det skal vannes 5-6 minutter etter at kalking er utført. Gjenta kalkingen til tre ganger per sesong for at pH skal opprettholdes på ønsket nivå. Dersom man må rette på vekstmassens pH, benyttes 10 g/m² (100 kg/ha) for at pH økning. Bruk mindre kalkmengder ved høye temperaturer (> 25oC). Det skal bare benyttes rene og tørre spredere, og la ikke ubrukt vare bli liggende igjen i spredere. Dette kalkproduktet skal oppbevares på et tørt og rent sted. Sekk som det er tatt litt av, skal lukkes skikkelig i forbindelse med videre lagring.</p>
--

<p>Denmark</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0% Calcium (Ca) 75,0% som calciumcarbonat (CaCO₃) 42,0% som calciumoxid (CaO) 90,0% som calciumcarbonat ækvivalent (CCE)</p> <p>4,0% Magnesium (Mg) 13,0% som magnesiumcarbonat (MgCO₃) 6,0% som magnesiumoxid (MgO)</p> <p>Fugttindholdet overstiger ikke 1,0% Aflødt af dolomit</p> <p>Distributør i Danmark: Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 DILLING, NORGE</p> <p>Anvendelse mængder: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Bruksanvisning: Anvend produktet til aktivt voksende græs på 10-40 g/m². For at rette jordens pH-niveauer skal der påføres 10 g/m² for hver 0,1 pH-korrektion. Til overfladeanvendelser anbringes 10-40 g/m² i en enkelt applikation. Gentag applikationer 2-3 gange om året, indtil ønsket jord pH er nået. For at opretholde jordens pH-niveauer skal der påføres 20-30 g/m² efter behov. Påfør på tørt løv. Vand efter påføring med 3-6 mm vandning. Hvis temperaturen overskrider 25° C, eller hvis der påføres fugtigt eller vådt græs, er det uundgåeligt, vandes straks efter påføring. Opbevares på et rent og tørt sted. Afsæt åbnet taske ved at folde ned og fastgøre. Brug kun rene, tørre spredere. Børste eller blæs produktet af overflader straks efter påføring. Forlad ikke ubrugt produkt i spredere.</p>
--

<p>België</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0% Calcium (Ca) 75,0% in de vorm van calciumcarbonaat (CaCO₃) 42,0% in de vorm van calciumoxid (CaO) 90,0% in de vorm van calciumcarbonatequivalent (CCE)</p> <p>4,0% Magnesium (Mg) 13,0% in de vorm van magnesiumcarbonaat (MgCO₃) 6,0% in de vorm van magnesiumoxide (MgO)</p> <p>Vochtgehalte is niet hoger dan 1,0% Afkomstig van dolomiet</p> <p>Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – België</p> <p>Aan te brengen hoeveelheden: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Gebruiksaanwijzing: Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 10-40 g/m². Correctie van pH-waarde van de grond: 10 g/m² aanbrengen voor elke 0,1 aan pH-correctie. Oppervlakteoppassingen: 10-40 g/m² in één enkele keer aanbrengen. Behandeling 2 à 3 keer per jaar herhalen totdat de gewenste pH-waarde van de grond is bereikt. Om de pH-waarde van de grond te handhaven: naar behoefte 20-30 g/m² aanbrengen. Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (3 à 6 mm). Bij temperaturen > 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Product direct na aanbrengen met een borstel of blazer van oppervlakken verwijderen. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.</p>

<p>Belgique</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0 % Calcium (Ca) 75,0 % comme carbonate de calcium (CaCO₃) 42,0 % comme oxyde de calcium (CaO) 90,0 % comme équivalent de carbonate de calcium (CCE)</p> <p>4,0 % Magnésium (Mg) 13,0 % comme carbonate de magnésium (MgCO₃) 6,0 % comme oxyde de magnésium (MgO)</p> <p>La teneur en humidité ne doit pas excéder 1,0 % Dérivé de la dolomite</p> <p>Importé en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique</p> <p>Taux d'application : 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Mode d'emploi : Appliquer le produit sur du gazon à croissance active à 10–40 g/m². Pour rectifier les niveaux pH du sol, appliquer 10 g/m² pour chaque correction de 0,1 pH. Pour les applications en surface, appliquer 10–40 g/m² en une seule application. Répéter les applications 2-3 fois par an jusqu'à obtention du pH de sol désiré. Pour maintenir les niveaux de pH du sol, appliquer 20–30 g/m² comme nécessaire. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 3 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeurs propres et sèches. Brosser ou souffler le produit des surfaces promptement après application. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeurs.</p>

<p>España/CE</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0% Calcio (Ca) 75,0% como carbonato de calcio (CaCO₃) 42,0% como óxido de calcio (CaO) 90,0% como equivalente al carbonato de calcio (CCE)</p> <p>4,0% Magnesio (Mg) 13,0% como el carbonato de magnesio (MgCO₃) 6,0% como óxido de magnesio (MgO)</p> <p>El contenido de humedad no exceda de 1,0% Derivado de dolomita</p> <p>Importado en España por :</p> <p>Dosis de aplicación: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Instrucciones de uso: Aplique 10-40 g/m² del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Para corregir los niveles de pH del suelo, aplique 10 g/m² para cada corrección de 0,1 pH. Para las aplicaciones en superficie, aplicar 10-40 g/m² en una sola aplicación. Repetir las aplicaciones 2-3 veces por año hasta que se haya alcanzado el pH del suelo deseado. Para mantener los niveles de pH del suelo, aplique 20-30 g/m² según sea necesario. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 3 a 6 mm de irrigación. Si la temperatura supera los 25°C o si es inevitable aplicar sobre céspedes húmedos o mojados, riegue inmediatamente después de la aplicación. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. Cepille o soplar el producto fuera de las superficies inmediatamente después de la aplicación. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.</p>
--

<p>Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31</p> <p>DG Lime</p> <p>30,0% Ασβέστιο (Ca) 75,0% ως ανθρακικό ασβέστιο (CaCO₃) 42,0% ως οξείδιο ασβετίου (CaO) 90,0% ως ισοδύναμο ανθρακικού ασβετίου (CCE)</p> <p>4,0% Μαγνήσιο (Mg) 13,0% ως ανθρακικό μαγνήσιο (MgCO₃) 6,0% ως οξείδιο του μαγνησίου (MgO)</p> <p>Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν υπερβαίνει το 1,0% Προέρχεται από δολομίτη</p> <p>Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georponikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE</p> <p>Ρυθμοί εφαρμογής 10-40 g/m² (100-400 kg/ha)</p> <p>Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γραζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 10-40 g/m². Για να διορθώσετε τα επίπεδα pH του χώματος, εφαρμόστε 10 g/m² για διορθωση κάθε 0,1 pH. Για εφαρμογές επιφάνειας, εφαρμόστε 10-40 g/m² σε μία μόνο εφαρμογή. Επαναλάβετε εφαρμογές 2-3 φορές ανά έτος μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητό pH του εδάφους. Για να διατηρήσετε τα επίπεδα pH του εδάφους, εφαρμόζονται 20-30 g/m² όταν χρειάζεται. Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Πότιστε για να διασδώσει την εφαρμογή με 3-6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25°C ή αν είναι αδύνατο να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γραζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ξαναεφαρμόζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς την. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Καθαρίστε τις επιφάνειες από το προϊόν με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα, αμέσως μετά την εφαρμογή. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.</p>
--

<p>Taiwan (R.O.C.)</p> <p>菁好多爾美(DG Lime)</p> <p>國外廠牌商品名稱: DG Lime 保證成份: 鈣30.0%, 鎂4.0% 成品性狀: 固態, 顆粒狀 使用方法: 以10-40g/m² 施用本產品於成長草皮。施用於乾的草皮葉面, 施用後澆水3-4mm。當溫度超過25°C時, 需以低比率施用之。 且施用後需立即澆水10-20分鐘。 使用量: 使用量: 10-40g/m² (每分地10-40 kg)。</p> <p>包裝方式: 袋裝 淨重: 25 kg 有效期限: 4年 批號: 請詳見包裝 製造日期: 請詳見包裝 電話: 04-22135266 總代理: 菁修企業有限公司 地址: 台中市東區自由路四段210號 製造地: 美國 製造廠商: THE ANDERSONS, INC. P. O. Box 119, MAUMEE, OH USA 43537</p>
--

<p>Australia</p> <p>DG Lime</p> <p>30.0% Calcium (Ca) 75.0% as Calcium Carbonate (CaCO₃) 42.0% as Calcium Oxide (CaO) 90.0% as Calcium Carbonate Equivalent (CCE)</p> <p>4.0% Magnesium (Mg) 13.0% as Magnesium Carbonate (MgCO₃) 6.0% as Magnesium Oxide (MgO)</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0% Derived from dolomite</p> <p>Application rates: 1.0–4.0 kg/100 m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.0–4.0 kg/100 m². To correct soil pH levels, apply 1.0 kg/100 m² for every 0.1 pH correction. For surface applications, apply 1.0–4.0 kg/100 m² in a single application. Repeat applications 2-3 times per year until desired soil pH has been reached. To maintain soil pH levels, apply 2.0–3.0 kg/100 m² as needed. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>
--

<p>New Zealand</p> <p>DG Lime</p> <p>30.0% Calcium (Ca) 75.0% as Calcium Carbonate (CaCO₃) 42.0% as Calcium Oxide (CaO) 90.0% as Calcium Carbonate Equivalent (CCE)</p> <p>4.0% Magnesium (Mg) 13.0% as Magnesium Carbonate (MgCO₃) 6.0% as Magnesium Oxide (MgO)</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0% Derived from dolomite</p> <p>Application rates: 10–40 g/m² (100–400 kg/ha)</p> <p>Directions for use: Apply product to actively growing turf at 10–40 g/m². To correct soil pH levels, apply 10 g/m² for every 0.1 pH correction. For surface applications, apply 10–40 g/m² in a single application. Repeat applications 2-3 times per year until desired soil pH has been reached. To maintain soil pH levels, apply 20–30 g/m² as needed. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>
--

 <p>Spreaders</p>	<p>Ground Speed</p>	<p>Width of Coverage</p>	<p>Spreader Settings</p>			
<p>Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9) Settings for single pass application = FULL RATE</p>	<p>5 km/hr</p>	<p>3.0 m</p>	<p>10 g/m²</p>	<p>20 g/m²</p>	<p>30 g/m²</p>	<p>40 g/m²</p>
<p>SSD Drop Spreader Settings for single pass application = FULL RATE</p>	<p>5 km/hr</p>	<p>1.0 m</p>	<p>2 3/4</p>	<p>3 3/4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
<p>Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.</p>						



Manufactured by:
The Andersons, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
U.S.A.
AndersonsPro.com

The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; DG Lime is a trademark of The Andersons, Inc.

25 kg/net

10005262

J24

