

**SGN 100**

**DG Gypsum™**

<p><b>USA/INT</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21.0% Calcium (Ca) from calcium sulfate 16.0% Sulfur (S) from calcium sulfate</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0%</p> <p>Plant nutrients derived from mined gypsum.</p> <p><b>Application rates: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 25–50 g/m<sup>2</sup>. To maintain soil calcium levels, apply 25–50 g/m<sup>2</sup> as needed. To remove sodium from the soil, repeat applications every 4-8 weeks. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>UK/EC</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21.0% Calcium (Ca) from calcium sulfate 16.0% Sulfur (S) from calcium sulfate</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0%</p> <p>Plant nutrients derived from mined gypsum.</p> <p>Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP</p> <p><b>Application rates: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 25–50 g/m<sup>2</sup>. To maintain soil calcium levels, apply 25–50 g/m<sup>2</sup> as needed. To remove sodium from the soil, repeat applications every 4-8 weeks. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>Eire/EC</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21.0% Calcium (Ca) from calcium sulfate 16.0% Sulfur (S) from calcium sulfate</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0%</p> <p>Plant nutrients derived from mined gypsum.</p> <p>Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP</p> <p><b>Application rates: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 25–50 g/m<sup>2</sup>. To maintain soil calcium levels, apply 25–50 g/m<sup>2</sup> as needed. To remove sodium from the soil, repeat applications every 4-8 weeks. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>France/EC</b></p> <p><b>Engrais CE</b></p> <p>21,0 % Calcium (Ca) du sulfate de calcium 16,0 % Soufre (S) du sulfate de calcium</p> <p>La teneur en humidité ne doit pas excéder 1,0 %</p> <p>Substances nutritives des végétaux du gypse miné.</p> <p>Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France</p> <p><b>Taux d'application : 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Mode d'emploi :</b> Appliquer le produit sur du gazon à croissance active à 25–50 g/m<sup>2</sup>. Pour maintenir les niveaux de calcium du sol, appliquer 25–50 g/m<sup>2</sup> comme nécessaire. Pour éliminer le sodium du sol, répéter les applications toutes les 4-8 semaines. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 3 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25° C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Brosser ou souffler le produit des surfaces promptement après application. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.</p>
--	--	--	--

<p><b>Deutschland/Österreich</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0 % Calcium (Ca) von Calciumsulfat 16,0 % Schwefel (S) von Calciumsulfat</p> <p>Feuchtegehalt überschreitet nicht 1,0 %</p> <p>Von abgebautem Gips abgeleitete pflanzliche Nährstoffe.</p> <p>Nettogewicht: 25 kg</p> <p><u>Hersteller:</u> Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn</p> <p><b>Aufwandmenge: 25-50 g/m<sup>2</sup> (250-500 kg/ha)</b></p> <p><b>Anwendungsempfehlung:</b> Das Produkt in einer Dosierung von 25–50 g/m<sup>2</sup> auf aktiv wachsendem Rasen verstreuen. Zur Aufrechterhaltung des Calciumgehalts des Bodens nach Bedarf 25-50 g/m<sup>2</sup> ausbringen. Zum Entfernen des Natriums aus dem Boden die Anwendung alle 4-8 Wochen wiederholen. Auf trockenes Laubwerk ausbringen. Nach der Ausbringung um mindestens 3-6 mm beregnen. Bei Temperaturen von über 25° C oder wenn eine Ausbringung auf feuchtem oder nassem Rasen nicht vermieden werden kann, ist unmittelbar nach der Ausbringung eine Beregnung vorzunehmen. Trocken und sauber lagern. Den geöffneten Beutel falten und fest verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Restmengen des Produkts sofort nach der Ausbringung mit Bürste, Besen oder Laubbücher entfernen. Keine Produktreste im Streuer zurücklassen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren!</p>
---

<p><b>España/CE</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0 % Calcio (Ca) de sulfato de calcio 16,0 % Azufre (S) de sulfato de calcio</p> <p>El contenido de humedad no exceda de 1,0 %</p> <p>Nutrientes de las plantas derivados del yeso minado.</p> <p>Importado en España por :</p> <p><b>Dosis de aplicación: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Instrucciones de uso:</b> Aplique 25-50 g/m<sup>2</sup> del producto a céspedes que estén creciendo activamente. Para mantener los niveles de calcio del suelo, aplicar 25-50 g/m<sup>2</sup> según sea necesario. Para eliminar el sodio del suelo, repite las aplicaciones cada 4-8 semanas. Aplique sobre el follaje seco. Riegue agua después de la aplicación, alcanzando 3 a 6 mm de irrigación. Si la temperatura supera los 25° C o si es inevitable aplicar sobre céspedes húmedos o mojados, riegue inmediatamente después de la aplicación. Almacene en un sitio limpio y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta, doblando la parte superior hacia abajo y sujetándola. Sólo use esparcidores limpios y secos. Cepille o soplar el producto fuera de las superficies inmediatamente después de la aplicación. No deje producto sin utilizar en los esparcidores.</p>
---

<p><b>Italia</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21% Calcio (Ca) sottoforma di solfato di calcio 16% Zolfo (S) sottoforma di solfato di calcio</p> <p>Il contenuto di umidità non supera 1%</p> <p>Nutrienti delle piante derivate dal gesso estratto.</p> <p>Importato (fabbricante) da: BOTTOS s.r.l. via Lusevera,1 – 33078 San Vito al Tagliamento (PN)</p> <p>Distribuito da: EMERALD s.r.l.</p> <p><b>Tassi di applicazione: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Indicazioni per l'uso:</b> Applicare il prodotto su un manto erboso in attiva crescita a 25–50 g/m<sup>2</sup>. Per mantenere i livelli di calcio nel terreno, applicare 25–50 g/m<sup>2</sup> quando necessario. Per rimuovere il sodio dal terreno, ripetere l'applicazione ogni 4-8 settimane. Applicare al fogliame secco. Annaffiare dopo l'applicazione con 3-6 mm di irrigazione. Se le temperature superano i 25° C o se l'applicazione al manto erboso umido o bagnato è inevitabile, irigare immediatamente dopo l'applicazione. Conservare in luogo asciutto e fresco. Richiudere il sacco aperto piegando il lato alto verso il basso e assicurarlo in questa posizione. Usare solo concimatrici pulite e asciutte. Rimuovere il prodotto dalle superfici con una spazzola o un soffiatore immediatamente dopo l'applicazione. Non lasciare il prodotto non usato nella concimatrice.</p>
---

<p><b>Sverige</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0% Kalcium (Ca) från kalciumsulfat 16,0% Svavel (S) från kalciumsulfat</p> <p>Fukttinnhållet överstiger inte 1,0%</p> <p>Växtnäringsämnen härrörande från gruvgips.</p> <p>Distributör i Sverige: Floratine Scandinavia AB c/o Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 DILLING NORGE</p> <p><b>Rekomenderad mängd: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Anvisningar för användning:</b> Applicera produkt på aktivt växande gräs på 25-50 g/m<sup>2</sup>. För att bibehålla jordkalciumnivåerna, applicera 25-50 g/m<sup>2</sup> vid behov. För att avlägsna natrium från jorden, upprepa applikationer var 4-8 veckor. Applicera på torr blad. Vatten efter applicering med 3-6 mm bevattning. Om temperaturen överstiger 25° C eller om applicering på fuktig eller våt torv är oundviklig, bevattna omedelbart efter applicering. Förvara på en ren, torr plats. Återförslut öppnade påsen genom att vika top down och säkra. Använd endast rena, torra sprutor. Borsta eller spräng produkt av ytor omedelbart efter applicering. Lämna inte oanvänd produkt i spridare.</p>
---

<p><b>Norge</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0% Kalsium (Ca) fra kalsiumsulfat 16,0% Svovel (S) fra kalsiumsulfat</p> <p>Fukttinnholdet overstiger ikke 1,0%</p> <p>Næringsssalter avledet fra utvunnet gips.</p> <p>Distributør i Norge: Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 DILLING NORGE</p> <p><b>Applikasjon mengder: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Bruksanvisning:</b> Påfør produktet til aktivt voksende torv ved 25–50 g/m<sup>2</sup>. For å opprettholde jordkalsiumnivåer, bruk 25-50 g/m<sup>2</sup> etter behov. For å fjerne natrium fra jorda, gjenta applikasjoner hver 4-8 uker. Påfør på torr løvverk. Vann etter påføring med 3-6 mm vaning. Hvis temperaturen overskrider 25° C eller hvis det er uunngåelig å påføre fuktig eller våt torv, irrigere umiddelbart etter påføring. Oppbevares på et rent, tørt sted. Forsegle åpnes posen ved ombretting ovenfra og ned og sikring. Bruk bare rene, tørre spredere. Børste eller blåse produkt av overflaten umiddelbart etter påføring. Ikke la ubrukt produkt stå i spredere.</p>
---

<p><b>Denmark</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0% Calcium (Ca) fra Calciumsulfat 16,0% Svovl (S) fra calciumsulfat</p> <p>Fugtindholdet overstiger ikke 1,0%</p> <p>Plante næringsstoffer afledt af mined gips.</p> <p>Distributør i Danmark: Floratine Norge AS Gullfunnet 50, 1570 DILLING NORGE</p> <p><b>Anvendelse mængder: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Bruksanvisninger:</b> Anvend produktet til aktivt voksende græs på 25-50 g/m<sup>2</sup>. For at bevare jordkalciumniveauerne skal der påføres 25-50 g/m<sup>2</sup> efter behov. For at fjerne natrium fra jorden, gentag applikationer hver 4-8 uger. Påfør på tørt løv. Vand efter påføring med 3-6 mm vandning. Hvis temperaturen overskrider 25° C, eller hvis der påføres fugtigt eller vådt græs, er det uundgåeligt, vandes straks efter påføring. Opbevares på et rent og tørt sted. Åtsat åbnet taske ved at folde ned og fastgøre. Brug kun rene, tørre spredere. Børste eller blæs produktet af overflader straks efter påføring. Forlad ikke ubrugt produkt i spredere.</p>
--

<p><b>België</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0% Calcium (Ca) van calciumsulfaat 16,0% Zwavel (S) van calciumsulfaat</p> <p>Vochtgehalte is niet hoger dan 1,0%</p> <p>Plantenvoedingsstoffen uit ontgonnen gips.</p> <p>Importeur voor België: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – België</p> <p><b>Aan te brengen hoeveelheden: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Gebruiksaanwijzing:</b> Product aanbrengen op groeiend gras. Hoeveelheid: 25–50 g/m<sup>2</sup>. Om het kalkgehalte van de grond te handhaven: naar behoefte 25-50 g/m<sup>2</sup> aanbrengen. Om het natriumgehalte van de grond te verlagen: product om de 4 à 8 weken opnieuw aanbrengen. Op droog gras aanbrengen. Na aanbrengen gras bewateren (3 à 6 mm). Bij temperaturen &gt; 25 °C of als aanbrengen op vochtig of nat gras onvermijdelijk is, onmiddellijk na aanbrengen bewateren. Op een schone, droge plaats bewaren. Geopende verpakking sluiten door bovenkant omlaag te vouwen en te bevestigen. Uitsluitend schone, droge strooimachines gebruiken. Product direct na aanbrengen met een borstel of blazer van oppervlakken verwijderen. Restanten/niet-gebruikt product volledig uit strooimachines verwijderen.</p>
--

<p><b>Belgique</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0 % Calcium (Ca) du sulfate de calcium 16,0 % Soufre (S) du sulfate de calcium</p> <p>La teneur en humidité ne doit pas excéder 1,0 %</p> <p>Substances nutritives des végétaux du gypse miné.</p> <p>Importé en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique</p> <p><b>Taux d'application : 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Mode d'emploi :</b> Appliquer le produit sur du gazon à croissance active à 25–50 g/m<sup>2</sup>. Pour maintenir les niveaux de calcium du sol, appliquer 25–50 g/m<sup>2</sup> comme nécessaire. Pour éliminer le sodium du sol, répéter les applications toutes les 4-8 semaines. Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 3 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25° C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandeuuses propres et sèches. Brosser ou souffler le produit des surfaces promptement après application. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuuses.</p>
--

<p><b>Greece - Αριθμ. Κυκλοφορίας: 31</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0% Ασβέστιο (Ca) από θειικό ασβέστιο 16,0% Θείο (S) από θειικό ασβέστιο</p> <p>Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν υπερβαίνει το 1,0%</p> <p>Τα θρεπτικά συστατικά φυτών προέρχεται από εξορυγμένο γύψο.</p> <p>Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georonikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE</p> <p><b>Ρυθμοί εφαρμογής 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Οδηγίες χρήσης:</b> Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 25–50 g/m<sup>2</sup>. Για να διατηρήσετε τα επίπεδα ασβεστίου του εδάφους, εφαρμόζονται 25-50 g/m<sup>2</sup> όταν χρειάζεται. Για να αφαιρέσετε νάτριο από το έδαφος, επαναλάβετε τις εφαρμογές κάθε 4-8 εβδομάδες. Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Ποτίστε για να διεισδύσει την εφαρμογή με 3-6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25° C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Αποθηκεύστε σε καθαρό, ξηρό χώρο. Να ανασφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζοντάς την Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Καθαρίστε τις επιφάνειες από το προϊόν με βούρτσα ή πεπιεσμένο αέρα, αμέσως μετά την εφαρμογή. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.</p>
---

<p><b>Taiwan (R.O.C.)</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21,0% Calcium (Ca) from calcium sulfate 16,0% Sulfur (S) from calcium sulfate</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0%</p> <p>Plant nutrients derived from mined gypsum.</p> <p><b>Application rates: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 25–50 g/m<sup>2</sup>. To maintain soil calcium levels, apply 25–50 g/m<sup>2</sup> as needed. To remove sodium from the soil, repeat applications every 4-8 weeks. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>
--

<p><b>Australia</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21.0% Calcium (Ca) from calcium sulphate 16.0% Sulphur (S) from calcium sulphate</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0%</p> <p>Plant nutrients derived from mined gypsum.</p> <p><b>Application rates: 2.5–5.0 kg/100 m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 2.5–5.0 kg/100 m<sup>2</sup>. To maintain soil calcium levels, apply 2.5–5.0 kg/100 m<sup>2</sup> as needed. To remove sodium from the soil, repeat applications every 4-8 weeks. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>	<p><b>New Zealand</b></p> <p><b>DG Gypsum</b></p> <p>21.0% Calcium (Ca) from calcium sulphate 16.0% Sulphur (S) from calcium sulphate</p> <p>Moisture content does not exceed 1.0%</p> <p>Plant nutrients derived from mined gypsum.</p> <p><b>Application rates: 25–50 g/m<sup>2</sup> (250–500 kg/ha)</b></p> <p><b>Directions for use:</b> Apply product to actively growing turf at 25–50 g/m<sup>2</sup>. To maintain soil calcium levels, apply 25–50 g/m<sup>2</sup> as needed. To remove sodium from the soil, repeat applications every 4-8 weeks. Apply to dry foliage. Water in after application with 3-4 mm of irrigation. If temperatures exceed 25° C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Brush or blow product off surfaces promptly after application. Do not leave unused product in spreaders.</p>
--	---

	<p><b>Ground Speed</b></p>	<p><b>Width of Coverage</b></p>	<p><b>Spreader Settings</b></p>			
<p><b>Model 2000 (cone 9); 2000 SR (cone 9)</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b></p>	<p>5 km/hr</p>	<p>3.0 m</p>	<p>25 g/m<sup>2</sup></p>	<p>30 g/m<sup>2</sup></p>	<p>40 g/m<sup>2</sup></p>	<p>50 g/m<sup>2</sup></p>
<p><b>SSD Drop Spreader</b> Settings for single pass application = <b>FULL RATE</b></p>	<p>5 km/hr</p>	<p>1.0 m</p>	<p>4 1/2</p>	<p>5</p>	<p>6</p>	<p>6 3/4</p>
<p>Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.</p>						



Manufactured by:  
The Andersons, Inc.  
P. O. Box 119  
Maumee, OH 43537  
U.S.A.  
AndersonsPro.com

**25 kg/net**

**10005260**

**J24**



The Andersons logo is a registered trademark of The Andersons, Inc.; DG Lime is a trademark of The Andersons, Inc.