

PolySports™

SGN 240

25 + 5 + 15
(25 + 2.2 + 12.5)

32%
NS-54®

USA/INT		25 + 5 + 15	
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 23.9% Urea Nitrogen*		
5.0%	Available Phosphate (P ₂ O ₅) from ammonium phosphate		
15.0%	Soluble Potash (K ₂ O) from potassium sulfate		
5.84%	Total Sulfur (S) from sulfur		
*8.0% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea			
Application rates: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.			

Deutschland/Österreich		EC-DÜNGER NPK- DÜNGER 25 + 5 + 15	
25,0 %	N	Gesamtstickstoff 1,1 % N Ammoniumstickstoff 23,9 % N Carbamidstickstoff	
5,0%	P ₂ O ₅	neutralammonicitrat- und wasserlösliches Phosphat 4,7% P ₂ O ₅ wasserlösliches Phosphat	
15,0 %	K ₂ O	wasserlösliches Kaliumoxid	
5,8%	S	wasserlöslicher Schwefel	
Nettogewicht: 20 kg			
Hersteller: Turf Handels GmbH, Am Hartboden 48, A-8101 Gratkorn			
Aufwandmenge: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Anwendungsempfehlung: Produkt mit einer Streueinstellung von 15-25 g/m ² auf einem aktiv wachsenden, trockenen Rasen ausstreuen. Nach dem Ausstreuen mit 5 bis 6 mm Wasser bewässern. Bei Temperaturen von über 25 °C nur in geringen Mengen auftragen und sofort nach dem Ausstreuen bewässern. Nicht auf Übungsgrün verwenden. An einem sauberen, trockenen Ort lagern. Den geöffneten Beutel durch Umklappen der Oberkante und Sichern verschließen. Nur saubere, trockene Streuer verwenden. Kein unverbrauchtes Produkt im Streuer lassen.			

Norge		EC KUNSTGJØDSEL NPK KUNSTGJØDSEL 25 + 2.2 + 12.5	
25,0%	Samlet nitrogen (N) 1,1% ammoniakalsk nitrogen (N) 23,9% urea-nitrogen (N)		
2,2%	Fosfor (P), vannoppløselig		
12,5%	Kalium (K), vannoppløselig		
5,8%	Svovel (S), vannoppløselig		
Lav i klorid. Skal bare brukes når det er fastslått at der er behov for det. Riktige doser må ikke overskrides.			
Distributor i Norge:	Floratine Norge AS Gullfunnet 50 1570 DILLING		
Applikasjonsrater: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Bruksanvisning: Anvend produktet på aktivt voksende gress i forholdet 15 til 25 g/m ² . Brukes på tørre gresstrå. Gresset vannes etter påføring - 5 til 6 mm med kunstig vanning. Hvis temperaturen er over 25 °C, eller hvis man ikke kan unngå å anvende produktet på fuktig eller vått gress, skal man vanne like etter påføring. Anvend produktet langsomt hvis temperaturen er over 25° C. Må ikke brukes på putting greens. Oppbevares på et rent, tørt sted. Den åpne posen forsegles igjen ved å folde toppen ned og sikre den. Bruk kun rene, tørre spredere. Det må ikke la ubrukt produkt bli liggende igjen i en spredder.			

Greece		25 + 5 + 15	
25,0%	Ολικό άζωτο (N) 1,1% Αμμωνιακό άζωτο 23,9% Αζωτο ουρίας*		
5,0%	Διαθέσιμα φωσφορούχα (P ₂ O ₅) από φωσφορικό αμμώνιο		
15,0%	Διαλυτή ποτάσσα (K ₂ O) από θειικό κάλιο		
5,8%	Ολικό θείο (S) από θείο		
*8.0% διαθέσιμο βραδέως άζωτο από πολυμερές επικάλυψη ουρίας επιχρισμένη με θείο			
Εισαγωγή στην Ελλάδα από: Georonikos Oikos 3 Makedonias St., Athens, GREECE			
Ρυθμοί εφαρμογής 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Οδηγίες χρήσης: Εφαρμόστε το προϊόν σε γκαζόν που αναπτύσσεται ενεργά στα 15-25 g/m ² . Εφαρμόστε σε ξηρή φυλλωσιά. Πότιστε μετά από την εφαρμογή με 5 έως 6 mm άρδευσης. Αν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25° C ή αν είναι αδύνατον να μην κάνετε την εφαρμογή σε υγραμένο ή υγρό γκαζόν, ποτίστε αμέσως μετά την εφαρμογή. Εφαρμόστε με αργό ρυθμό, εάν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 25° C. Μην χρησιμοποιείτε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να ξανα σφραγίζετε τις ανοιχτές σακούλες διπλώνοντας το πάνω μέρος προς τα κάτω και ασφαλιζόντάς το. Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά, στεγνά μηχανήματα σποράς. Μην αφήνετε προϊόν στα μηχανήματα σποράς μετά τη χρήση.			

Australia		25 + 2.2 + 12.5	
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 23.9% Urea Nitrogen		
2.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate		
12.5%	Potassium (K) from potassium sulfate		
5.8%	Sulfur (S) from sulfate		
*8.0% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea			
Application rates: 1.5-2.5 kg/100 m ² (150-250 kg/ha)			
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 1.5-2.5 kg/100 m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.			

UK/EC		EC FERTILISER NPK FERTILISER 25 + 5 + 15	
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal nitrogen (N) 23.9% Ureic nitrogen (N)		
5.0%	Phosphorous Pentoxide (P ₂ O ₅) water soluble		
15.0%	Potassium oxide (K ₂ O) water soluble		
14.6%	Sulphur trioxide (SO ₃) water soluble		
Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.			
Import in U.K. by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP			
Application Rates: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.			

Eire/EC		EC FERTILISER NPK FERTILISER 25 + 2.2 + 12.5	
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal nitrogen (N) 23.9% Ureic nitrogen (N)		
2.2%	Phosphorous (P) water soluble		
12.5%	Potassium (K) water soluble		
5.8%	Sulphur (S) water soluble		
Low in chloride. To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the appropriate dose rates.			
Import in EIRE by: Greentech Sportsturf Ltd. Block 5 Unit 1 - Bandeath Industrial Estate Throsk, Stirling Scotland FK7 7NP			
Application rates: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.			

France/EC		ENGRAIS EC ENGRAIS NPK 25 + 5 + 15	
25,0%	Azote totale (N) 1,1% Azote ammoniacal (N) 23,9% Azote uréique (N)		
5,0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau		
15,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau		
14,6%	Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau		
Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.			
Importé en France par: LOB GREEN S.A.S. 25 Rue de la Chapelle GOURNAY, 62560 VERCHOCQ - France			
Taux d'application : 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandouses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandouses.			

Sverige		EC KONSTGÖDSELMEDEL NPK KONSTGÖDSELMEDEL 25 + 2.2 + 12.5	
25,0 %	Totalt kväve (N) 1,1 % Ammoniakkväve (N) 23,9 % Ureakväve (N)		
2,2%	Fosfor (P) vattenlösligt		
12,5 %	Kalium (K) vattenlösligt		
5,8 %	Svavel (S) vattenlösligt		
Låg kloridhalt. Bör kunna användas när det konstaterats att det föreligger behov för dess användning. De passande dosraterna får ej överskridas.			
Importerats i Sverige av:			
Applikationsrater: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Bruksanvisningar: Produkten ska påföras i aktivt växande gräsjord med en dos av 15-25 g/m ² . Produkten ska påföras torr lövsamling. Bevattning ska ske med 5 – 6 mm efter påförandet. Om temperaturen är högre än 25 °C eller om det inte går att tillföra produkten på fuktig eller våt mark, ska bevattning ske genast efter tillförandet. Tillstånd i låga doser ifall temperaturen överskrider 25 °C. Får ej användas på green avsedd för putting. Förvara produkten rent och torr. Efterlösut en öppnad påse genom att vika ned och stänga påsens övanparti. Använd endast rena och torra spridare. Öanvänd produkt får ej lämnas kvar i spridare.			

Belgique		ENGRAIS EC ENGRAIS NPK 25 + 5 + 15	
25,0%	Azote totale (N) 1,1% Azote ammoniacal (N) 23,9% Azote uréique (N)		
5,0%	Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅) soluble dans l'eau		
15,0%	Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau		
14,6%	Trioxyde de soufre (SO ₃) soluble dans l'eau		
Faible teneur en chlorure. À utiliser uniquement en cas de besoin reconnu. Ne pas excéder les taux de dosage appropriés.			
Importé en Belgique par: Sports Management bvba Lorkenlaan 14 2950 Kapellen – Belgique			
Taux d'application : 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Mode d'emploi : Appliquer le produit sur le gazon en plaques en état de croissance active à un taux de 15-25 g/m ² . Appliquer sur le feuillage sec. Arroser après application avec 5 à 6 mm d'irrigation. Dans des températures supérieures à 25°C ou si l'application pour humidifier ou mouiller le gazon est inévitable, irriguer immédiatement après application. Appliquer à de faibles taux si les températures sont supérieures à 25°C. Ne pas utiliser sur les verts de rouler. Entreposer dans un endroit propre et sec. Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant. Utiliser uniquement des épandouses propres et sèches. Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandouses.			

Taiwan (R.O.C.)		美綠肥 (25-5-15)	
肥料登記證字號：肥進(複)字第 0128006 號			
肥料品目：複合肥料 (6-01)			
國外廠牌商品名稱：PolySports 25-5-15 WITH 32% NS-54			
保證成份：全氮25.0%、 內含銨態氮1.9%、 水溶性磷酐5.0%、 水溶性氧化鉀15.0%			
成品性狀：固態，顆粒狀			
使用方法：於作物生長季節春季至秋末適量施灑。			
使用量：一般用量為每平方公尺施用15~25公克。			
包裝方式：袋裝淨重：25 kg			
有效期限：5年批號：請詳見包裝			
製造日期：請詳見包裝電話：04-22135266			
總代理：菁修企業有限公司			
地址：台中市東區自由路四段210號			
製造地：美國			
製造廠商：THE ANDERSONS, INC.			
P. O. BOX 119, MAUMEE, OH USA 43537			

New Zealand		25 + 2.2 + 12.5	
25.0%	Total Nitrogen (N) 1.1% Ammoniacal Nitrogen 23.9% Urea Nitrogen		
2.2%	Phosphorus (P) from ammonium phosphate		
12.5%	Potassium (K) from potassium sulfate		
5.8%	Sulfur (S) from sulfate		
*8.0% slowly available nitrogen from polymer coated sulfur coated urea			
Application rates: 15-25 g/m ² (150-250 kg/ha)			
Directions for use: Apply product to actively growing turf at 15-25 g/m ² . Apply to dry foliage. Water in after application with 5 to 6 mm of irrigation. If temperatures exceed 25°C or if application to damp or wet turf is unavoidable, irrigate immediately after application. Apply at low rates if temperatures exceed 25°C. Do not use on putting greens. Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing. Use only clean, dry spreaders. Do not leave unused product in spreaders.			

 Spreaders 		Ground Speed	Width of Coverage	Spreader Settings			
				15 g/m ²	20 g/m ²	25 g/m ²	
Model 2000 (cone 4); 2000 SR (cone 4) Settings for single pass application = FULL RATE		5 km/hr	3.6 m	K 1/2	L 1/2	M 1/2	
Lely Models WTR, WFR, HR & 1250 (pattern II-C) Settings for single pass application = FULL RATE		7 km/hr	12.2 m	5 1/2	6	6 1/2	
Vicon (03 Series) Settings for single pass application = FULL RATE		7 km/hr	9.7 m	30	33	36	
Suggested spreader settings are not intended to replace calibration. Please calibrate your spreader before applying product.							

		Manufactured by: The Andersons, Inc. P.O. Box 119 Maumee, OH 43537 U.S.A. AndersonsPro.com
The Andersons logo and NS-54 are registered trademarks of The Andersons, Inc.; PolySports is a trademark of The Andersons, Inc.		

25 kg/net

10005513

125

CE

25 kg/net
10005513
125

